

南美國小 114 年 6 月份

午餐用油、用鹽、用糖量統計結果

項目	教育部建議量	南美國小實際用量
平均每人每餐用油量	12.5-15g (2.5-3.0 份)	13g (2.6 份)
平均每人每餐用鹽量	-	3g (未扣除川燙青菜的廢棄鹽水)
平均每人每餐用糖量	-	5g

備註：

- 衛生署對一般人每日食鹽建議攝取量為 6~8 公克，午餐建議約 2.4~3.2 公克。
- 本統計表未將川燙青菜廢棄鹽水的鹽量扣除。
- 精緻糖類如砂糖、糖果、含糖飲料。建議攝取量每天熱量 <10%。國小學童一天建議熱量約 2100 大卡，故一天精緻糖攝取量宜 <52.5 克。
- 本校用油量統計：包含烹調用沙拉油、香油、麻油及沙茶醬的使用量。
- 本校用鹽量統計：包含食鹽、醬油、醬油膏、素蠔油、番茄醬、沙茶醬、胡椒粉、咖哩粉、烏醋、白醋、豆瓣醬的使用量。
- 本校用糖量統計：即是砂糖的使用量。

用量統計分析：營養師陳盈君

營養師：

營養師陳盈君

主任：

學務主任 邱淑華

校長：

南美國小
校長 陳志奇