

# 南美國小 113 年 2 月份

## 午餐用油、用鹽、用糖量統計結果

項目	教育部建議量	南美國小實際用量
平均每人每餐用油量	12.5-15g (2.5-3.0 份)	8.8g (1.8 份)
平均每人每餐用鹽量	-	3.5g (未扣除川燙青菜的廢棄鹽水)
平均每人每餐用糖量	-	8g

備註：

- 衛生署對一般人每日食鹽建議攝取量為 6~8 公克，午餐建議約 2.4-3.2 公克。
- 本統計表未將川燙青菜廢棄鹽水的鹽量扣除。
- 精緻糖類如砂糖、糖果、含糖飲料。建議攝取量每天熱量 <10%。國小學童一天建議熱量約 2100 大卡，故一天精緻糖攝取量宜 <52.5 克。
- 本校用油量統計：包含烹調用沙拉油、香油、麻油及沙茶醬的使用量。
- 本校用鹽量統計：包含食鹽、醬油、醬油膏、素蠔油、番茄醬、沙茶醬、胡椒粉、咖哩粉、烏醋、白醋、豆瓣醬的使用量。
- 本校用糖量統計：即是砂糖的使用量。

用量統計分析：營養師陳盈君

### 本月檢討

- 用鹽量超出衛生署建議克數 0.3g，因本統計表未扣除川燙青菜的廢棄鹽水量，可能有所誤差，改善措施如下：
  - (1) 廚師為了降低部分魚肉腥味，會先行用鹽進行醃製去腥，故鹽量使用可能增加。
  - (2) 會再注意其他含鹽調味品用量，避免超過規定。

營養師：

營養師陳盈君

主任：

學務主任 邱淑華

校長：

南美國小學校長 陳志奇